

SHAANTM

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

Manufacture of Agricultural Equipments



SHAANTM

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- अधिक ब्लेड आणि अधिक बारीक माती
- ब्लेड सर्पिलाकार व्यवस्थेत असणे, ट्रॅक्टरवर कमी लोड आणतो, ज्याच्यामुळे इंधनाची बचत होते
- बोरॉन स्टील ब्लेड जो सामान्यांपेक्षा 50 टक्के अधिक काळ चालतो
- जमिनीत 6 इंच खोल मशागत, अधिक हवा
- शेअर बोल्टसह मजबूत पी.टी.ओ. शाफ्ट
- 18 पासून 39 टक्क्यांपर्यंत इंधनाची बचत

रोटाव्हेटर्स



MODEL	WEIGHT	BLADES	SIZE (FT.)	PTO SHAFT RPM	SIDE TRANSMISSION	BLADE TYPE	SIDE PLATE	GEAR BOX
SR (36) MSS (5) FT	410 KG. (APPROX)	36 BLADES	5 FT.	540 IF CHANGE 1000 RPM	GEAR DRIVE	L	10 MM	HEAVY DUTY
SR (36) CS (5.5) FT	415 KG. (APPROX)	36 BLADES	5.5 FT.	540 / 1000	GEAR DRIVE	L	10 MM	HEAVY DUTY
	420 KG. (APPROX)	42 BLADES	6 FT.	540 / 1000	GEAR DRIVE	L	10 MM	HEAVY DUTY



समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- कठीण माती तोड़ण्यासाठी अत्यंत मजबूत चौकटीचा वापर
- हायड्रोलिक सिस्टीमचा वापर
- हा एक विशेष प्रकारच्या घर्षण प्रतिरोधक स्टीलपासून बनला आहे ज्याच्यामुळे कठीण मातीमध्ये देखील सहजपणे नांगरणी केली जाऊ शकते आणि पलटले जाऊ शकते
- द्राबारच्या उंचीस सहजपणे कमी किंवा जास्त केले जाऊ शकते
- वेळ आणि इंधनाची बचत
- मजबूत टर्नओव्हर एक्सलचा वापर

पल्टी नांगर



HYDRAULIC SERIES

	8 INCH	10 INCH	12 INCH	14 INCH	16 INCH
MODEL NO.	SRP(8")SS	SRP(10")SS	SRP (12")SS	SRP(14")SS	SRP(16")SS
WEIGHT	210 KG.	250 KG.	300 KG.	380 KG.	480 KG.
TRACTOR (HP)	18-25 HP	25-35 HP	30-45 HP	45-50 HP	45-55 + HP

NON-HYDRAULIC SERIES

	8 INCH	10 INCH	12 INCH	14 INCH	16 INCH
MODEL NO.	SRP(8")SS	SRP(10")SS	SRP (12")SS	SRP(14")SS	SRP(16")SS
WEIGHT	210 KG.	250 KG.	300 KG.	380 KG.	480 KG.
TRACTOR (HP)	18-25 HP	25-35 HP	30-45 HP	45-50 HP	45-55 + HP



समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- विशेषकरून काळ्या मातीसाठी कल्टीव्हेटर आहे
- जमिनीत 8 इंच खोलीपर्यंत नांगरणी करतो
- ट्रॅक्टरवर लोड न आणता कमी खर्चात नांगरणी
- पेरणीसाठी उपयुक्त कल्टीव्हेटर आहे
- मजबूत प्रोफाईल कटींग दाते

कल्टीव्हेटर्स



	5 TYNES	7 TYNES	9 INCH
MODEL NO.	SBT-20/5-F/LCS	SBT-20/7-F/LCS	SBT-20/9-F/LCS
WEIGHT	73 KG.	145 KG.	185 KG.
FRAME	50 X 50 (SQ. PIPE)	72 X 72 (SQ. PIPE)	72 X 72 (SQ. PIPE)
HEIGHT	405 MM	530 MM	530 MM
TRACTOR (HP)	18 - 25 HP	30 - 45 HP	40 - 55 HP
FRAME (LENGTH)	1230 MM	1612 MM	2115 MM
FRAME (WIDTH)	380 MM	450 MM	460 MM
TYNES (MM)	5	7	9

	5 TYNES	7 TYNES	9 INCH
MODEL NO.	SCT-20/5-F/SHS	SCT-20/7-F/SHS	SCT-20/9-F/SHS
WEIGHT	74 KG.	155 KG.	157 KG.
FRAME	3 IN C CHANNEL	4 IN C CHANNEL	4 IN C CHANNEL
HEIGHT	405 MM	530 MM	530 MM
TRACTOR (HP)	18 - 25 HP	30 - 45 HP	40 - 55 HP
FRAME (LENGTH)	1230 MM	1612 MM	2120 MM
FRAME (WIDTH)	380 MM	450 MM	460 MM
TYNES (MM)	5	7	9



समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- विशेष रूपाने याला कठीण मातीसाठी बनविले आहे
- हा कठीण मातीमध्ये 7 इंच ते 9 इंच पर्यंत नांगरणी करू शकतो
- टाईनच्या लांबीला ब्रॅकेटद्वारा कमी किंवा जास्त केली जाऊ शकते
- टाईनांमधील रुंदी कमी किंवा जास्त केली जाऊ शकते
- यासाठी कमी स्पेअर पार्टस आणि कमी देखभालीची आवश्यकता असते
- ब्रॅकेट आणि लिव्हर यांचा आधुनिक आकार, याला वापरात अत्यंत सुलभ बनवितो

रिजीड कल्टीव्हेटर



	SBT25/9-F/RS	SCT25 / 7-F/RS	SCT25 / 5-F/RS
WEIGHT	260 KG.	220 KG.	200 KG.
FRAME	50 X 50 (SQ. PIPE)	50 X 50 (SQ. PIPE)	50 X 50 (SQ. PIPE)
HEIGHT	420-600 MM	420-600 MM	420-550 MM
TRACTOR (HP)	40 - 65 HP	40 - 55 HP	30 - 55 HP
FRAME (LENGTH)	2130 MM	1610 MM	2150 MM
FRAME (WIDTH)	465 MM	455 MM	400 MM
TYNES (MM)	9	7	5



समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- शानचा बळी नांगर हा जास्त उपयोगी असून तो माती विकसित करणे आणि छोट्या बांध बंधीसाठी वापला जातो
- हा नांगर शेतीची नांगरणी अतिशय सोपी आणि जलद करतो
- ट्रॅक्टरवर कमी लोड आणतो, ज्याच्यामुळे इंधनाची बचत होते
- एडजस्टेबल दाते सरासरी कामासाठी वापरले गेले आहे
- यामध्ये दोन नांगरामधील लता येते त्यामुळे हा नांगर वेगवेगळ्या पिकांसाठी वापरला जातो
- कठोर शेअर भाग असल्यामुळे हा नांगर अतिशय सहजपणे वापरता येतो

बळी नांगर



PLOUGH SIZES	TYNES / दाते				
	2 TYNES Yuvraj / छोटा ट्रॅक्टर	3 TYNES Yuvraj / छोटा ट्रॅक्टर	3 TYNES मोठा ट्रॅक्टर	4 TYNES मोठा ट्रॅक्टर	5 TYNES मोठा ट्रॅक्टर
MODEL NO.	SVP (2)CS	SVP(3)CS(S)	SVP(3)CS	SVP(4)CS	SVP(5)CS
WEIGHT	105 KG.	115 KG.	135 KG.	156 KG.	171 KG.
HEIGHT	480 MM	480 MM	510 MM	520 MM	520 MM
FRAME	62 X 62 (SQ. PIPE)	62 X 62 (SQ. PIPE)	72 X 72 (SQ. PIPE)	72 X 72 (SQ. PIPE)	72 X 72 (SQ. PIPE)
TRACTOR (HP)	18 - 25 HP	18 - 25 HP	25 - 30 HP	30 - 40 HP	35 - 55 HP
FRAME (LENGTH)	850 MM	850 MM	1200 MM	1250 MM	1300 MM
FRAME (WIDTH)	300 MM	300 MM	380 MM	380 MM	400 MM



समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- अधिक समांतर व चांगली माती प्राप्त होते
- केनीची दिशा बदल करण्यास उत्तम हायड्रॉलिक सिस्टमचा वापर
- ट्रॅक्टरवर कमी लोड आणतो, ज्याच्यामुळे इंधनाची व वेळेची बचत होते
- क्वालिटी स्टील ब्लेडचा वापर जो सामान्यांपेक्षा 50% अधिक काळ चालतो
- क्वालिटी लेझर कटींगचा उपयोग
- वनसाईड वजन अॅडजस्टमेंट

केनी

MODEL	WEIGHT	SIZE (FT)	SPL. FEATURE
SLL (7) HS	250 KG. (APPROX)	7 FT.	HYDRAULIC PUMP
SLL (7) NHS	230 KG. (APPROX)	7 FT.	NON-HYDRAULIC


SHAANTM

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- वाफे/सारा चांगल्या प्रकारे तयार करतो
- ट्रॅक्टरवर कमी लोड आणतो
- अॅडजस्टेबल पन्थ्यामुळे वाफे जसे पाहिजेत तसे तयार होतात
- हेव्ही व क्वाॅलिटी मटेरिअलचा

सारा यंत्र



CHAMPION

MODEL	TRACTOR (HP)	WEIGHT (KG.)	LENGHT (FT.)
SSY (4) CS	35 - 55	68	4 FT.
SSY (3.5) CS	18 - 30	56	3.5 FT.
SSY (5) CS	35 - 55	70	5 FT.

HEAVY DUTY

MODEL	TRACTOR (HP)	WEIGHT (KG.)	LENGHT (FT.)
SSY (4) HDS	35 - 55	75	4 FT.
SSY (3.5) HDS	18 - 30	60	3.5 FT.
SSY (5) HDS	35 - 55	77	5 FT.

SHAANTM

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- योग्य प्रकारे सरी पाडण्यास मदत करतो
- हेव्ही व क्वाॅलिटी मटेरिअलचा वापर
- हेव्ही फ्रेम असल्यामुळे बॅलेन्सींग चांगले राहते
- हेव्ही दात्यामुळे योग्य सरी पडतात

सरी यंत्र



CHAMPION

MODEL NO.	SSY (2s) CS	SSY (3s) CS	SSY (2) CS	SSY (3) CS
TRACTOR (HP)	18 - 30	18 - 30	35 - 55	35 - 55
WEIGHT	105 KG.	112 KG.	135 KG.	141 KG.
HEIGHT	850 MM.	850 MM.	1200 MM.	1200 MM.

HEAVY DUTY

MODEL NO.	SSY (2s) CS	SSY (3s) CS	SSY (2) CS	SSY (3) CS
TRACTOR (HP)	18 - 30	18 - 30	35 - 55	35 - 55
WEIGHT	115 KG.	117 KG.	138 KG.	146 KG.
HEIGHT	853 MM.	853 MM.	1200 MM.	1200 MM.

SHAANTM

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- कमी उर्जेचा वापरासह हवेचे उत्पादन
- पिकाच्या उंचीनुसार फवारणीची सोय
- हेव्ही ड्युटी स्ट्रॉंग पंप
- प्रॉपर अलाईनमेंट! ज्यामुळे ट्रॅक्टर लोड येत नाही
- प्रशिक्षित इंजीनिअर्स कडून स्प्रेअर इन्स्टॉलेशन

स्प्रेअर



BLOWER

	200 LTR.	500 LTR.
WEIGHT	440 KG.	440 KG.
TRACTOR (RPM)	540	540
FAN DIAMETER	616 MM. / 712 MM.	616 MM. / 712 MM.
NOZZLES	12 / 14	12 / 14

GUN SPRAYER

	200 LTR.	500 LTR.
WEIGHT	450	650
TRACTOR (RPM)	540	540
GUN	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY
	STRONG PUMP	STRONG PUMP

SHAANTM

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

उत्पादन वर्णन

- क्वालिटी मटेरियलचा वापर
- 6 एम.एम.ची बेस शीट आणि मजबूत आर्च वेल्डिंग
- ट्रॉलीला गंजण्यापासून वधारलेले गुणवत्ता पेंट
- रुंद टायर्समुळे जमिनीवर मजबूत पकड
- मजबूत हेव्ही ड्युटी अॅक्सल

ट्रॉली



	SIZE: 6 X 10 FT.		SIZE: 5 X 8 FT.		SIZE: 4 X 7 FT.	
	SUSPENSION	NON SUSPENSION	SUSPENSION	NON SUSPENSION	SUSPENSION	NON SUSPENSION
WEIGHT	1200 KG.	1060 KG.	1100 KG.	1000 KG.	820 KG.	750 KG.
BASE SHEET	06 MM.	06 MM.	06 MM.	06 MM.	06 MM.	06 MM.
HEIGHT (SIDE SHEET)	21 INCH.	21 INCH.	21 INCH.	21 INCH.	21 INCH.	21 INCH.

SHAAN™

समझदार किसान की
पहली पसंद है शान

*We are giving high quality products,
technology and prompt service through business.*



✉ shaan@shankaravhadgroup.com 🌐 www.shankaravhadgroup.com

☎ 8484980030 | 8956423480 | 9420691433

📍 Plot No. D-87, Malegaon MIDC, Sinnar, Dist. Nashik (MH)